



TROVA NORME
CONCORSI SALUTE

TROVANORMESALUTE

Numero Atti:53177
Ultima Gazzetta Ufficiale del: 26 aprile
2016 Ultima Modifica: 28 aprile 2016



Dettaglio atto

Ministero della Sanità

Decreto 05 febbraio 1992

Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti.

(G.U. Serie Generale , n. 47 del 26 febbraio 1992)

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;

Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile secondo i criteri della legislatura vigenti;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art.1.

E' approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti.

La predetta tabella, articolata in cinque parti, costituisce parte

integrante del presente decreto che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro della sanita'

DE LORENZO

Il Ministro dell'interno

SCOTTI

Il Ministro del tesoro

CARLI

NUOVA TABELLA INDICATIVA DELLE PERCENTUALI D'INVALIDITA' PER LE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'

PRIMA PARTE

MODALITA' D'USO DELLA NUOVA TABELLA D'INVALIDITA'

La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermita' invalidanti sulla capacita' lavorativa secondo i criteri della normativa vigenti.

Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomico-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacita' lavorativa.

La tabella elenca sia infermita' individuate specificamente, cui e' attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermita' il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacita' lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di piu' difficile codificazione.

Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.

1) Il danno funzionale permanente e' riferito alla capacita' lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 Nov. 1988 n. 509) che deve intendersi come capacita' lavorativa generica con possibilita' di variazioni in piu' del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacita' cosiddetta semispecifica) e sulla capacita' lavorativa specifica.

Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermita' risulti non avere incidenza sulla capacita' lavorativa semispecifica e specifica.

2) NEL CASO DI INFERMITA' UNICA, la percentuale di BASE della invalidita' permanente viene espressa utilizzando, per le infermita' elencate nella tabella:

a) la percentuale fissa di invalidita', quando l'infermita' corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna "fisso");

b) la misura percentuale di invalidita' calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l'infermita' sia elencata in fascia (colonna "min-max");

c) se l'infermita' non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermita' analoghe e di analoga gravita' come indicato sub a) e sub b)

3) NEL CASO DI INFERMITA' PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermita' secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).

Di seguito, occorre tener presente che le invalidita' dovute a menomazioni multiple per infermita' tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.

Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.

In alcuni casi, il concorso e' direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).

In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.

A mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidita', non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.

Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:

$$IT = IP1 + IP2 - (IP1 \times IP2)$$

dove l'invalidita' totale finale IT e' uguale alla somma delle invalidita' parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.

Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) e' valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sara' $(0,20+0,15)-(0,20 \times 0,15) = 0,32$ e quindi 32%.

In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche e' opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potra' opportunamente disporre.

4) Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravita' del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidita' a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacita' lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica.

Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: i dati anagrafici; la qualifica professionale, le attivita' lavorative eventualmente svolte in passato o nell'attualita'; l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l'esame obiettivo completo, gli accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito

dall'art. 1 comma 3, D.L. 509; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza della infermita' e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d'invalidita' ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d'invalidita'; la possibilita' di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La Commissione dovra' indicare il codice di riferimento corrispondente all'infermita' diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell'OMS.

La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell'art. 1 L. 508/1988, ed infine la determinazione delle potenzialita' lavorative del soggetto a mente dell'art. 3 D.L. 509 e tenuto conto dell'art. 1 comma 3 L. 508/1988.

Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovra' indicare le seguenti voci:

1) DIAGNOSI

Infermita' n. 1	codice di riferimento
Infermita' n. 2	codice di riferimento
Infermita' n. 3	codice di riferimento
Infermita' n. 4	codice di riferimento

ecc.

2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITA' (o)

Infermita' n. 1	% (voce n. della tabella)
Infermita' n. 2	% idem ecc.

(o) Le protesi vedi sopra al punto 4)

3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITA'

I) INFERMITA' UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2)

II) INFERMITA' MULTIPLE:

(a) INFERMITA' CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNO

Infermita' n.

Infermita' n.

Infermita n.

ecc.

(o) riportare le singole percentuali gia' calcolate sub 2)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITA' CONCORRENTI

(b) INFERMITA' COESISTENTI

2 Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermita' n. 3) ecc.

VALUTAZIONE riduzionistica delle infermita' coesistenti %

Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti. (o) N.B.

Per comodita' e' preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in possesso di ciascuna Commissione.

(c) INFERMITA' CONCORRENTI associate a INFERMITA' COESISTENTI

(nell'ipotesi di un gruppo di infermita' concorrenti e di un gruppo di infermita' coesistenti i risultati parziali di (a) e (b) vengono conglobati in una valutazione finale complessiva)

III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacita' semispecifica o specific (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacita' semispecifica o specifica. Di seguito verra' espressa la percentuale finale di invalidita'.

4) INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO L. 508/1988
Si No

MOTIVAZIONE:

5) INDENNITA' DI COMUNICAZIONE L. 508/1988
Si No

MOTIVAZIONE:

6) INDENNITA' DI FREQUENZA L. 289/1990
Si No

MOTIVAZIONE:

7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITA' LAVORATIVE A MENTE
ART. 3 D.L. 509/88

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT FUNZIONALI APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit:

I CLASSE - la persona e' portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attivita' fisica ordinaria.

II CLASSE - la malattia determina una lieve limitazione della attivita' fisica ordinaria ed il soggetto puo' svolgere una attivita' fisica di lieve entita'.

III CLASSE - la malattia determina una marcata limitazione di ogni attivita' fisica ed il soggetto puo' svolgere solo una attivita' fisica sedentaria.

IV CLASSE - il soggetto puo' presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni, cianosi e dolore di tipo anginoso.

APPARATO RESPIRATORIO

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

LIEVE: Dispnea che compare sotto sforzi che ogni altro soggetto della stessa eta' e corporatura riesce a compiere; test di funzionalita' respiratoria:

- CV/VEMS% min. 85 magg. 75%
- Consumo di O₂ (ml. O₂ x Kg. min.) min. 25 magg. 22
- Compl. cardiache assenti

MEDIA: la dispnea compare spesso con sforzi di media entita'; test di funzionalita' respiratoria:

- CV/VEMS% min. 65 magg. 55%
- Consumo di O₂ (ml. O₂ x Kg. min.) min. 20 magg. 18

- Compl. cardiache assenti

GRAVE: la dispnea compare dopo sforzi di lieve entita'; test di funzionalita' respiratoria:

- CV/VEMS% min. 45 magg. 40%
- Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) 15

- Compl. cardiache presenti

La dispnea a riposo non e' stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione gravissima, tale da comportare l'impossibilita' di compiere gli atti quotidiani della vita.

APPARATO DIGERENTE

Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettante classi, identificabili come di seguito indicato. Per la valutazione delle inabilita' derivanti da condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale.

I CLASSE - la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito.

II CLASSE - la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuarii disordini del transito intestinale.

III CLASSE - si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.

IV CLASSE - alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.

APPARATO URINARIO

Insufficienza renale lieve (clearance creatinina inf. 80 ml sup. 40 ml/m);

insufficienza renale media (clearance creatinina inf. 40 ml sup. 20 ml/m);

insufficienza renale grave (clearance creatinina inf. 20 ml/m);

insufficienza renale gravissima (clearance creatinina inf. 20 ml/m associata a complicanze metaboliche e pressorie)

APPARATO ENDOCRINO

CLASSE I

DIABETE MELLITO TIPO 2 (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico

dopo pasto mg/l 80-200/dL)

CLASSE II

DIABETE MELLITO TIPO 1 (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg/l 50/dL e tasso glicemico dopo pasto mg/l 80-200 dL)

Diabete mellito tipo 1 e 2 con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.

CLASSE III

DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg/l 50 dL e tasso glicemico dopo pasto mg/l 80-200 dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente).

DIABETE MELLITO TIPO 1 e 2 con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).

CLASSE IV

DIABETE MELLITO COMPLICATO DA

- a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
- b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
- c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto

INDICE DI MASSA CORPOREA e' espresso dalla formula $IMC = \frac{p}{h^2}$ dove

"p" = peso espresso in Kg. ed "h" = altezza espressa in metri.

APPARATO LOCOMOTORE

Per quanto attiene agli arti superiori, i danni stimati in Tabella si riferiscono all'arto dominante. Qualora il danno riguardi l'arto non dominante, il valore fisso indicato, dovra' essere diminuito nella misura da uno fino a cinque punti percentuali.

APPARATI NERVOSO E PSICHICO

- Deficit di forza (da malattie piramidali, dei nervi periferici, malattie muscolari)

- a) deficit di forza LIEVE: vince la forza di gravita'; cammina senza appoggio; presenta riduzione di forza contro resistenza; movimenti fini delle dita conservati con modesta riduzione funzionale;
- b) deficit di forza MEDIO: vince la forza di gravita'; cammina solo con appoggio; non vince una resistenza al movimento; movimenti delle dita conservati ma con notevole riduzione funzionale tale da non riuscire ad eseguire i movimenti di precisione;
- c) deficit di forza GRAVE: non vince la forza di gravita'; i movimenti delle dita sono impossibili.

La stessa valutazione va eseguita per i deficit di forza presenti nei casi di emiparesi, con riferimento particolare all'arto superiore, nei casi di paraparesi e di paresi di un solo arto inferiore e nei casi di tetraparesi con riferimento a tutti e quattro gli arti.

- Deficit cerebrale LIEVE: tremore intenzionale che consente la prensione, atassia del tronco e degli arti compatibile con la

deambulazione senza appoggio; MEDIO: tremore intenzionale che consente la funzione solo con difficoltà, atassia del tronco e degli arti ancora compatibile con deambulazione senza appoggio ma con occasionali cadute; GRAVE: tremore intenzionale che non consente la prensione, atassia del tronco e degli arti incompatibile con la deambulazione.

- Deficit extrapiramidale LIEVE: buon compenso con terapia regolare; MEDIO: compenso parziale sotto terapia regolare; tremore posturale che interferisce con la prensione; ipertono extrapiramidale e/o bradicinesia che interferiscono col movimento e con la deambulazione; movimenti involontari che interferiscono con la precisione e la deambulazione; GRAVE: grave scompenso sotto terapia regolare; tremore posturale; ipertono extrapiramidale; bradicinesia; movimenti involontari che impediscono una normale attività;

- DISTURBI SENSITIVI: se isolati, hanno rilevanza purché interessino in particolare porzioni distali, limitino le attività quotidiane, interferiscano con il movimento e siano verificati mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.

- Deficit delle funzioni cognitive:

a) disturbo del linguaggio LIEVE: la produzione orale e/o scritta veicola una quantità ridotta di informazioni per la presenza di disturbi grammaticali o di frequenti anomalie, per la produzione di un numero elevato di parole non adeguate al contesto comunicativo sul piano del significato, o per la produzione di frequenti distorsioni fonetiche o neologismi; la comunicazione gestuale è conservata; la comprensione di frasi nelle modalità orale e/o scritta è compromessa; la comprensione di parole isolate è normale o solo lievemente compromessa; MEDIO: la comunicazione linguistica è notevolmente ridotta ma ancora possibile attraverso la produzione di linguaggio, orale o scritto, frammentario o attraverso una quantità sufficiente di parole adeguate al contesto comunicativo nell'ambito di un linguaggio fluente ma contenente numerosi termini generici o incomprensibili (neologismi); sono presenti difficoltà nella comunicazione gestuale; la comprensione di parole o di frasi nelle modalità orale e/o scritta è compromessa; GRAVE: la comunicazione linguistica consiste in parole o brevi frasi stereotipate o in frasi che contengono solo pochi termini adeguata al contesto comunicativo o in sequenza di termini incompatibili (neologismi); la comprensione di parole e di frasi è gravemente compromessa o è sostanzialmente abolita:

b) disturbo di analisi visivo-spaziale LIEVE: il paziente dimostra una tendenza a trascurare parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione; GRAVE: il paziente trascura pressoché sistematicamente parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione.

c) deficit di memoria LIEVE: presenza di deficit della memoria di fissazione che interferisce solo occasionalmente con le attività della vita quotidiana; MEDIO: deficit marcato della memoria di fissazione, che interferisce molto frequentemente con le attività della vita quotidiana; GRAVE: deficit grave della memoria di fissazione e della memoria autobiografica, presenza di disorientamento spazio temporale.

Il deficit di memoria, per essere considerato, deve essere collegato ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuropsicologici, neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.

d) disturbi del comportamento LIEVI: riduzione incostante dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o modico aumento dell'irritabilita', e/o occasionali accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che non interferiscono in misura significativa con la possibilita' di una vita di relazione sostanzialmente normale; MEDI: frequente riduzione dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o aumento significativo dell'irritabilita', e/o frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che interferiscono in misura significativa con la possibilita' di una vita di relazione normale; GRAVI: riduzione stabile dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa; sistematica instabilita' del tono dell'umore; frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali, grave interferenza con la normale vita di relazione.

Tutti i disturbi del comportamento, per essere considerati, debbono essere associati ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici e/o neuropsicologici.

e) deficit delle funzioni intellettive: deterioramento o insufficienza intellettiva LIEVE: deficit di memoria lieve associato ad almeno due dei seguenti segni: disorientamento temporale; afasia lieve; disturbi del comportamento lievi insorti approssimativamente insieme ad altri segni; MEDIA: deficit grave di memoria, disorientamento temporale, afasia lieve e media, autosufficienza nelle necessita' personali della vita quotidiana; GRAVE: deficit grave di memoria, disorientamento temporale e spaziale, afasia media e grave, disturbi del comportamento, dipendenza da altri per le necessita' personali della vita quotidiana, disturbi sfinterici.

f) deficit della funzione psichica LIEVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 60 e 70%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici; capacita' al lavoro proficuo conservata, senza necessita' di supervisione; capacita' di affrontare i problemi economici ed assistenziali della vita di tutti i giorni; MEDIA: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 50 e 60%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici lievi; capacita' al lavoro proficuo conservata, ma con necessita' di supervisione; capacita' di affrontare i problemi economici ed assistenziali piu' semplici; necessita' di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per i problemi piu' complessi; GRAVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 40 e 50%; disturbi emotivi gravi e frequenti; farmacoterapia con necessita' di controlli frequenti e terapia psicologica di appoggio; capacita' al lavoro proficuo abolita; necessita' di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per tutti i problemi economici ed assistenziali.

APPARATO Uditivo

IPOACUSIE

Le perdite uditive monolaterali e bilaterali pari o inferiori a 245 dB dovranno essere valutate utilizzando la tabella allegata, i cui valori percentuali derivano da una semplificazione e

rielaborazione (con arrotondamenti in eccesso o in difetto) della tabella per le perdite uditive monolaterali o bilaterali proposte dal Committee on Conservation of Hearing secondo il metodo A.M.A. 1961.

Alla sordita' monolaterale totale viene attribuito un punteggio di invalidita' del 15%, alla sordita' bilaterale totale un grado del 58.5%. Li' dove i valori percentuali in tabella siano espressi da numeri decimali con frazione di mezzo punto sara' a discrezione della Commissione, caso per caso attribuire mezzo punto al punteggio pieno in eccesso o in difetto (per esempio il punteggio di 58.5 puo' essere portato a 59 o 58).

1) Il punteggio relativo ad ipoacusie ad andamento fluttuante e fortemente discontinuo nel tempo (ipoacusie di trasmissione, ipoacusie di tipo misto, ipoacusie neuro-sensoriali con timpanogramma patologico, malattie di Meniere ecc.) deve scaturire da un periodo di osservazione di almeno 1 anno, mediante l'esecuzione di almeno 3 esami oto-funzionali effettuati ogni 3-4 mesi. Il punteggio derivera' dalla media della perdita fra i tre esami. Inoltre e' raccomandata la revisione ogni tre anni.

2) La valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre a orecchio nudo, cioe' senza protesi.

Cio' per numerosi motivi:

- non e' possibile valutare l'efficacia e la resa protesica se non dopo un adeguato periodo di allenamento e adattamento variabile da caso a caso;

- la valutazione tradizionale della resa protesica mediante esame audiometrico tonale in campo libero non e' idonea ed inoltre non e' acusticamente corretto paragonare risposte in campo libero con risposte in cuffia;

- l'unico test valido per verificare la resa protesica e' l'audiometria vocale effettuabile solo in pochi centri specializzati; inoltre in tale metodica vengono utilizzati come unita' di misura dB SPL difficilmente convertibili in dB HTL; e vengono introdotti gli stessi problemi valutativi legati all'impiego del campo libero di cui si e' gia' accennato;

- la verifica del guadagno prodotto dalla protesi presuppone la contestuale verifica da parte della Commissione della correttezza sia della prescrizione che dell'applicazione della protesi;

- notevolmente difficoltosa e aleatoria e' la valutazione in termini medico-legali del vantaggio prodotto dall'uso di protesi acustiche, considerati gli svantaggi che presentano, i danni estetici che comportano l'impossibilita' di impiegarli in ambienti rumorosi, le difficolta' di usarle durante il lavoro, l'affaticamento uditivo ecc;

- appare piu' opportuno effettuare una valutazione teorica sulla possibilita' o meno di applicazione di una protesi per ciascun grado di ipoacusie e laddove tale possibilita' teorica sussista applicare una limitata riduzione del punteggio di invalidita';

- la riduzione dell'invalidita' nei casi di ipoacusia protesizzabile e' stata fissata nella nostra tabella in 9 punti e riguarda tutte le ipoacusie pari o inferiori a 245 dB sull'orecchio migliore; per cui partendo dalle ipoacusie bilaterali superiori a 245 dB difficilmente protesizzabili a cui e' riconosciuta una invalidita' del 65% si passa

alle ipoacusie bilaterali pari o inferiori a 245 dB sull'orecchio migliore in cui la protesizzazione e' possibile e a cui e' riconosciuta una invalidita' fino a un massimo del 59%; il livello critico di passaggio da una ipoacusia ben protesizzabile a una ipoacusia difficilmente protesizzabile e' stato pertanto fissato sui 245 dB; al di sotto di tale livello di perdita viene automaticamente applicata una riduzione del 9% proprio in base alla possibilita' dell'applicazione di un apparecchio protesico che puo' garantire in modo totale o parziale il ripristino funzionale dell'apparato uditivo.

3) Nei casi in cui non e' possibile utilizzare l'audiometria tonale liminare soggettiva, e quindi valori espressi in dB HTL, ma solo tests obiettivi come i potenziali evocati uditivi, e quindi valori espressi in dB SPL la tabella puo' essere impiegata nel modo seguente:

a) conversione dei dB SPL (pressione acustica) in dB HTL (soglia soggettiva) ove la soglia ricavata sia stata espressa appunto in dB SPL;

b) somma della perdita in dB HTL sulle tre frequenze 500, 1000 e 2000 Hz nel caso siano stati impiegati toni puri o stimoli caratterizzati in frequenza;

c) moltiplicazione per 3 del valore di perdita riscontrato e convertito in dB HTL, ove sia impiegato un solo tipo di stimolo (per es. il click) non caratterizzabile in frequenza.

---->[Parte di provvedimento in formato grafico](#)<----

Ai fini della concessione della indennita' di comunicazione la dizione "sordo pre-linguale", di cui all'art. 4, della Legge 21 novembre 1988, n. 508, deve considerarsi equivalente alla dizione di "sordomuto" di cui all'art. 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 ("...si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio").

Viene precisato quanto segue:

a) ai fini dell'applicazione delle norme sopracitate il termine conclusivo dell'"eta' evolutiva" va identificato con il compimento del dodicesimo anno di eta';

b) la locuzione "che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato" deve essere intesa nel senso che l'ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

I fattori che in una ipoacusia possono rendere difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato sono molteplici e complessi: primi, tra tutti, l'epoca di insorgenza dell'ipoacusia in relazione all'eta' evolutiva di cui al precedente punto a) ed il livello di perdita uditiva di cui al seguente punto c). Altri fattori importanti, ma aleatori e quindi non quantificabili ne' valutabili in sede normativa sono la precocita' e la correttezza della diagnosi e del trattamento, il livello socio-culturale della famiglia ed altri

ancora.

c) esclusivamente ai fini della concessione della indennita' di comunicazione, l'ipoacusia che da' diritto a beneficiare di tale indennita' deve essere:

1) pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di eta';

2) pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d'eta' purché sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno. A tal fine, faranno fede documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici certi, la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei poteri comunicativi nel loro insieme da cui si possa desumere un'origine audiongena delle alterazioni fono-linguistiche presenti;

3) l'esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell'indennita' devono essere effettuati dopo il compimento del primo anno d'eta';

4) l'esame o gli esami relativi ai pazienti di eta' inferiore ai 12 anni devono riportare chiaramente un'attestazione di attendibilita' dell'esame stesso (attendibile/non attendibile) redatta dal medico esaminatore;

5) le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri già esposti per l'invalidita' civile;

6) l'esame impedenzometrico, anche per permettere una valutazione di cui al punto precedente, deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano chiare controindicazioni (otite cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo ecc.).

d) I beneficiari dell'indennita' di comunicazione, concessa prima del compimento di dodici anni d'eta' a causa di perdita uditiva inferiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta eta'.

In tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati o non sia dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia compresa nell'arco dell'eta' evolutiva, verra' effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidita' civile. Ai fini della concessione della pensione di cui all'art. 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazione, il requisito di soglia uditiva e' da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz sull'orecchio migliore, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla Legge sunnominata.

Gli accertamenti sanitari relativi alla sordita' prelinguale devono essere effettuati da medici specialisti in otorinolaringoiatria o in audiologia o in foniatra.

I valori di soglia uditiva suindicati sono da riferirsi a dB HTL; nel caso gli esami clinici riportino valori espressi in dB SPL (come nel caso dei potenziali evocati) questi dovranno debitamente essere convertiti in dB HTL.

APPARATO VESTIBOLARE

Il deficit vestibolare unilaterale e' ben compensato se e' presente: lieve vertigine nell'oscurita', esame clinico normale o lieve instabilita', areflessia calorica unilaterale, prova pendolare o rotatoria simmetrica.

Il deficit vestibolare unilaterale e' mal compensato se esistono turbe vertiginose-posturali persistenti in cambiamenti di posizione od oscurita', esame clinico con uno o piu' reperti positivi (nistagno, prove tecniche), prova calorica con areflessia o marcata iporeflessia, prova pendolare o rotatoria senza compenso, asimmetrica, mal organizzata.

Il deficit vestibolare e' bilaterale se esistono turbe obiettive dell'equilibrio, nistagno latente, Romberg positivo, marcia molto disturbata, prova pendolare o rotatoria molto alterata, disorganizzata o con traccia ENG quasi assente.

Le grandi crisi parossistiche vertiginose sono ben confermabili in fase acuta. Risulta disturbata la deambulazione e il lavoro. E' presente un quadro simil-menierico o fistola labirintica. Le prove strumentali sono variabili nel tempo in rapporto con la vicinanza della crisi.

Sono ritrovabili elementi simili alla sindrome deficitaria unilaterale mal compensata. Evidenziabili elementi irritativi importanti (iperreflessia vestibolare monolaterale, vertigine, nausea, vomito ed altri sintomi neuro-vegetativi). Frequente l'associazione con ipoacusie di tipo misto o neurosensoriali. In questo quadro rientrano anche la sindrome e le malattie di Meniere.

Data la possibilita' di un compenso funzionale a distanza variabile di tempo dall'evento che ha determinato il danno e data anche la possibilita' di evoluzione nel tempo del quadro patologico, viene fatta raccomandazione di:

- 1) utilizzare due esami clinici e strumentali intervallati di almeno dodici mesi di cui il primo costituirà una documentazione iniziale di base o di raffronto e il secondo la documentazione definitiva su cui deve essere effettuata la valutazione dell'invalidita';
- 2) effettuare una revisione ogni tre anni.

Ai fini della valutazione vanno prese in considerazione oltre alle prove spontanee tradizionali anche le prove caloriche, pendolari o rotatorie. L'esecuzione di una prova pendolare o rotatoria con tracciato ENG rende non indispensabile l'esecuzione di una prova calorica, ma non viceversa. E' comunque raccomandabile sempre l'esecuzione di entrambi i tipo di esami a meno che non sussistano chiare controindicazioni alla prova termica (per es. otite media a timpano aperto).

APPARATO VISIVO

- La diminuzione del visus deve essere intesa dopo correzione a meno che l'anisometropia sia tale che la lente necessaria sia di gradazione troppo elevata; nel tal caso si devono aggiungere cinque punti percentuali.

- Le eventuali perdite campimetriche che possono rilevarsi in caso di glaucoma congenito od acquisito devono essere valutate a parte.

- La valutazione dei deficit visivi binoculari si effettua secondo la specifica tabella allegata, nella quale l'acutezza visiva centrale

e' indicata nella prima colonna orizzontale per un occhio e verticale per l'altro. Al punto d'incontro delle due colonne, si legge la percentuale d'invalidita'.

E' importante sottolineare che l'acutezza visiva centrale indicata e' quella relativa al visus residuo.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI

VISUS	9/10 8/10	7/10 6/10	5/10 4/10	3/10	2/10	1/10	1/20	MENO DI 1/10
9/10 a	0	2	3	5	7	10	15	20
8/10 a	2	3	5	7	10	15	20	30
6/10 a	3	5	7	10	15	20	30	40
4/10	5	7	10	15	20	30	40	60
3/10	7	10	15	20	30	40	60	70
2/10	10	15	20	30	40	60	70	80
1/20	15	20	30	40	60	70	80	100
MENO DI 1/20	20	30	40	60	70	80	100	100

PATOLOGIE IMMUNITARIA E SISTEMICA

Per le infermita' che comportino compromissione viscerale la percentuale di invalidita' aumenta in proporzione al grado ed al tipo di tale compromissione.

TERZA PARTE

cod.	FASCIA 91 - 100	min.	max.	fisso
1001	ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE	0	0	100
1003	DEMENTIA GRAVE	0	0	100
1004	IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE	0	0	100
1007	INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE	91	100	0
1008	SINDROME DI HARTNUP	0	0	95
1009	TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE	0	0	100
1207	SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA' TERAPIA CONTINUA	0	0	100
1209	SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE	0	0	100
2003	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO	0	0	100
2004	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE	0	0	100

2007	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO	91	100	0
2009	SINDROME CEREBELLARE GRAVE	91	100	0
2201	DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA	0	0	100
3003	AFASIA GRAVE	91	100	0
3004	LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO	91	100	0
5004	CECITA' BINOCULARE	0	0	100
5008	CECITA' MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20	91	100	0
6002	ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE	0	0	100
6016	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO	0	0	100
6411	CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITA' (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE)	0	0	95
6430	FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA	0	0	100
6431	FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA	0	0	95
6439	GLOMERULONEFRITE EREDITARIA	0	0	100
6444	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100
6448	CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100
6470	PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE	0	0	100
6478	TUMORE DI WILMS	0	0	95
7301	ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE	0	0	95
7302	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI	0	0	100
7332	PARALISI CEREBRALE			

	INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA	91	100	0
7333	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI	0	0	100
7346	SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE	91	100	0
7351	TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA	0	0	100
7423	EMIPELVECTOMIA	0	0	100
7424	PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE MANI	0	0	100
8009	OLOPROSENCEFALIA O SINDROME DI BINDER	0	0	100
9203	ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE	91	100	0
9305	ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE	91	100	0
9311	DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)	91	100	0
9315	IOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO	91	100	0
9316	IPOSURRENALISMO GRAVE	91	100	0
9325	NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA	0	0	100
9333	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI	91	100	0
9336	TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS	0	0	100
cod. 5006	FASCIA 81 - 90 CECITA' MONOCULARE CON VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50	min.	max.	fisso
6015	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA	81	90	0

	RESPIRATORIA GRAVE	81	90	0
6481	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE	81	90	0
7418	DISARTICOLAZIONE DI ANCA	0	0	85
9317	MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)	0	0	90
cod.	FASCIA 71 - 80	min.	max.	fisso
1204	PSICOSI OSSESSIVA	71	80	0
1210	SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTEMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITA' INTELLETTUALI	71	80	0
1211	SINDROME DELIRANTE CRONICA	71	80	0
2210	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE	71	80	0
3106	PERDITA TOTALE DELLA LINGUA	71	80	0
3108	LARINGECTOMIA TOTALE	0	0	75
3109	LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA	0	0	80
4008	SORDOMUTISMO O SORDITA' PRELINGUALE DA PERDITA Uditiva GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE	0	0	80
5007	CECITA' MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30	70	80	0
5028	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10 IN ENTRAMBI GLI OCCHI	0	0	80
6406	BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI	0	0	80
6412	CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE	71	80	0
6414	STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6416	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)	0	0	75
6426	EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA	71	80	0
6443	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6447	CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0

6450	IPOPLASIA RENALE BILATERALE	0	0	75
6456	MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE	0	0	75
6469	PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA	0	0	80
7001	ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE	0	0	75
7203	ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40°	0	0	75
7337	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA	71	80	0
7350	TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	71	80	0
7407	AMPUTAZIONE DI BRACCIO	0	0	75
7413	AMPUTAZIONE DI SPALLA	0	0	80
7417	ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE	0	0	75
7420	DISARTICOLAZIONE DI GOMITO	0	0	75
7421	DISARTICOLAZIONE DI POLSO	0	0	75
7422	DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA	0	0	80
8002	CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)	0	0	80
8101	AGENESIA SACRO-COCCIGEA	0	0	80
8102	AGENESIA SACRO-ILIACA	0	0	80
8203	ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA	0	0	80
8206	ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA	0	0	80
9328	TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE	0	0	80
9337	TRISOMIA 21	0	0	75
cod.	FASCIA 61 - 70	min.	max.	fisso
1002	DEMENZA INIZIALE	61	70	0
1006	INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA	61	70	0
3002	AFASIA MEDIA	61	70	0
4004	PERDITA Uditiva BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL'ORECCHIO MIGLIORE	0	0	65
6403	BILOBECTOMIA	0	0	61
6419	COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)	61	70	0
6425	EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE	0	0	70
6435	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (IV CLASSE)	61	70	0
6438	GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	61	70	0
6457	MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-			

	PREVALENTE ENFISEMA	0	0	65
6461	MORBO DI CROHN (IV CLASSE)	61	70	0
6467	PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)	61	70	0
6480	RENE POLICISTICO BILATERALE	0	0	70
7002	ANCHILOSI O RIGIDITA' COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE	61	70	0
7303	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)	61	70	0
7342	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	61	70	0
7406	AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO	0	0	70
7408	AMPUTAZIONE DI COSCIA	0	0	65
7414	AMPUTAZIONE METACARPALE	0	0	70
7419	DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	65
7425	PERDITA ARTO TERZO SUP. O MEDIO DI BRACCIO	0	0	65
7428	PERDITA DEI DUE PIEDI	0	0	70
7430	PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	0	0	65
7432	PERDITA DI UNA MANO	0	0	65
8202	CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA	61	70	0
9101	SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA	61	70	0
9313	IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE	61	70	0
9323	NEOPLASIE A PROGNOSE FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE	0	0	70
cod.	FASCIA 51 - 60	min.	max.	fisso
2203	DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE	51	60	0
5016	EMIANOPSIA BITEMPORALE	0	0	60
5022	EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	60
6001	ANGINA PECTORIS STABILE	0	0	60
6424	EPATITE CRONICA ATTIVA	0	0	51
6475	RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI	0	0	55
7004	SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA	0	0	55
7101	ACONDROPLASIA	0	0	60
7204	ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35 E 40	0	0	55

7209	ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	60
7304	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE)	51	60	0
7328	LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)	51	60	0
7335	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	51	60	0
7345	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	51	60	0
7409	AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITA' DI PROTESI	0	0	60
7411	AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE	0	0	60
7412	AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	55
7426	PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO	0	0	55
7429	PERDITA DEI DUE POLLICI	0	0	60
8208	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO	51	60	0
9307	DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)	0	0	60
9310	DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III)	51	60	0
9319	LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)	0	0	60
9330	TRAPIANTO RENALE	0	0	60
cod.	FASCIA 41 - 50	min.	max.	fisso
1005	INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE	41	50	0
1103	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA	41	50	0
1203	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE	41	50	0
1206	NEVROSI ISTERICA GRAVE	41	50	0
2002	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO	0	0	46
2006	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI			

	IN TRATTAMENTO	0	0	41
2008	SINDROME CEREBELLARE	41	50	0
2209	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA	41	50	0
2302	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	41	50	0
3101	AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE	0	0	45
5017	EMIANOPSIA INFERIORE	0	0	41
5029	SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE	41	50	0
6014	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA	41	50	0
6202	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA	41	50	0
6205	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA	0	0	46
6407	BRONCHITE ASMATICA CRONICA	0	0	45
6415	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)	0	0	50
6418	COLITE ULCEROSA (III CLASSE)	41	50	0
6421	DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)	41	50	0
6422	DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE	0	0	41
6429	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE)	41	50	0
6434	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (III CLASSE)	41	50	0
6437	GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE)	0	0	41
6440	IDRONEFROSI BILATERALE	41	50	0
6442	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6446	CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6449	IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA			

	MONOLATERALE	41	50	0
6460	MORBO DI CROHN (III CLASSE)	41	50	0
6466	PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)	41	50	0
6468	PNEUMONECTOMIA	0	0	45
6474	RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI	0	0	45
7103	MIELOMENINGOCELE LOMBARE	0	0	45
7104	NANISMO IPOFISARIO	0	0	50
7202	ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE	0	0	41
7213	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI MANO SUPERIORE AL 70%	0	0	46
7216	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	45
7305	EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)	41	50	0
7329	LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)	41	50	0
7330	LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)	41	50	0
7336	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	41	50	0
7341	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	41	50	0
7348	SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA	41	50	0
7349	SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE MANI	41	50	0
7410	AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE	0	0	46
7415	AMPUTAZIONE TARSO- METATARSICA	0	0	46
8001	AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF.	0	0	41
8201	ANO ILIACO SN.	0	0	41
8204	MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)	41	50	0
9302	ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE	0	0	41
9303	ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	0	0	50

9308	DIABETE INSIPIDO RENALE	0	0	46
9309	DIABETE MELLITO TIPO 1 0 2 CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)	41	50	0
9314	IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO	0	0	50
9320	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE	41	50	0
9324	SINDROME DI TURNER	0	0	41
9326	SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41	50	0
9327	POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41	50	0
9329	SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO	0	0	41
9332	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMACA CON LINFOCITI CD + < 500/MMCC	41	50	0
9334	SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE	41	50	0
cod.	FASCIA 31 - 40	min.	max.	fisso
1208	SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO- AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITA' PRAGMATICA	31	40	0
2202	DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE	0	0	36
2208	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE	31	40	0
3107	EMILARINGECTOMIA	0	0	35
4102	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE	31	40	0
4107	VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE	31	40	0
5002	ANOFTALMO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	31	40	0
5019	EMIANOPSIA OMONIMA	0	0	40
5026	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10 E 30 IN ENTRAMBI GLI OCCHI	31	40	0
6004	ASMA INTRINSECO	0	0	35

6207	RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)	0	0	35
6404	BRONCHIECTASIA ACQUISITA	0	0	35
6410	CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	35
6413	CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE	31	40	0
6452	LOBECTOMIA EPATICA DESTRA	0	0	35
6453	STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)	31	40	0
6482	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	31	40	0
6604	SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA' FERTILE	0	0	35
7003	SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°	31	40	0
7006	SCOLIOSI A PIU' CURVE SUPERIORI A 60°	31	40	0
7010	ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE	31	40	0
7105	OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE	31	40	0
7201	ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	35
7212	ANCHILOSIS O RIGIDITA' DI GOMITO SUPERIORE AL 70%	0	0	35
7217	RIGIDITA' DI ANCA SUPERIORE AL 50%	0	0	35
7218	RIGIDITA' O LASSITA' DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%	0	0	35
7223	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA	31	40	0
7306	EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)	31	40	0
7311	LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)	31	40	0
7317	LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)	31	40	0
7331	LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)	31	40	0
7334	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	31	40	0
7344	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	31	40	0

7431	PERDITA DI UN PIEDE	0	0	35
8006	MAMMECTOMIA	0	0	34
8011	SCALPO TOTALE	0	0	35
8014	IDROCEFALO DERIVATO	31	40	0
9201	CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACEMAKER A FREQUENZA FISSA	31	40	0
9306	DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE	0	0	35
cod.	FASCIA 21 - 30	min.	max.	fisso
1102	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
1201	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
2205	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA	0	0	25
2208	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE	0	0	30
2301	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
3001	AFASIA LIEVE	21	30	0
3102	CORDECTOMIA MONOLATERALE	0	0	30
3105	DISFONIA CRONICA GRAVE	21	30	0
4002	LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA	0	0	21
4012	TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	30
4104	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE MAL COMPENSATA	21	30	0
5001	ANOFTALMO CON POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	0	0	30
5005	CECITA' MONOCULARE	0	0	30
5010	DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA	0	0	25
5110	PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO)	21	30	0
6003	ASMA ALLERGICO ESTRINSECO	21	30	0
6201	STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)	0	0	25
6206	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO	0	0	25
6208	MEGAVESCICA	0	0	30
6401	AGENESIA DI UN RENE			

	NON COMPLICATA	0	0	21
6402	ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE	0	0	21
6405	BRONCHIECTASIA CONGENITA	21	30	0
6408	CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE	0	0	21
6409	CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	25
6420	DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)	21	30	0
6428	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)	21	30	0
6433	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE)	21	30	0
6436	GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)	21	30	0
6441	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)	21	30	0
6455	ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)	21	30	0
6459	MORBO DI CROHN (II CLASSE)	21	30	0
6462	NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO	0	0	25
6463	NEFROLITIASI CON NECESSITA' DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI	21	30	0
6465	PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)	21	30	0
6479	RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO	0	0	21
6483	PIELONEFRITE CRONICA	0	0	30
6603	ISTERECTOMIA TOTALE IN ETA' FERTILE	0	0	25
6701	ANODONTIA	0	0	25
6703	EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE	21	30	0
7009	ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO	21	30	0
7205	ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA	21	30	0
7206	ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	30
7207	ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE	0	0	30
7208	ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	30
7210	ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA			

	POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	30
7215	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	25
7219	ANCHILOSI RADIOCARPICA	0	0	21
7221	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO	0	0	30
7224	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE	0	0	25
7310	LESIONE DEL N. CRURALE	0	0	25
7312	LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)	21	30	0
7318	LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)	21	30	0
7319	LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)	21	30	0
7321	LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)	21	30	0
7322	LESIONE DEL N. SCIATICO-POPLITEO ESTERNO	0	0	25
7324	LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)	21	30	0
7339	PRESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	21	30	0
7340	PRESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
7343	PRESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
7401	AMPUTAZIONE 1 DITO MANO	0	0	25
8007	MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI)	0	0	25
8010	SCALPO SUBTOTALE	0	0	21
8012	PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI SENZA COMPROMISSIONE Uditiva	0	0	25
8203	MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)	21	30	0
9202	CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE	21	30	0
9304	SINDROME DI KLINEFELTER	0	0	25
9312	GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA	0	0	25
cod.	FASCIA 11 - 20	min.	max.	fisso
1101	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA			

	ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPOR TI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA	11	20	0
1202	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE	0	0	15
1205	NEVROSI ISTERICA LIEVE	0	0	15
2001	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO	0	0	20
2207	NEVROSI ANSIOSA	0	0	15
2303	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPOR TI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPOR TAMENTO	11	20	0
3104	DISFONIA CRONICA MEDIA	11	20	0
4003	LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA	0	0	13
4009	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	16
4010	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	11
4013	TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	15
4101	SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE	11	20	0
4106	VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE)	11	20	0
4201	OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE	0	0	20
4203	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO	0	0	11
4205	SINUSITE CRONICA CON REFER TO RADIOLOGICO SIGNIFICATIVO	0	0	15
5012	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO	0	0	20
5015	EMIANOPSIA BINASALE	0	0	20
5021	EMIANOPSIE MONOCULARI -			

	CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	20
5027	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10 IN UN SOLO OCCHIO	0	0	15
5030	SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE	0	0	20
5106	GLAUCOMA ACQUISITO	11	20	0
6005	ENFISEMA LOBARE CONGENITO	0	0	11
6010	RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE	11	20	0
6012	SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO	11	20	0
6013	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE	11	20	0
6203	CISTITE CRONICA	11	20	0
6204	PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA	11	20	0
6423	DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE	0	0	15
6445	CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)	11	20	0
6451	IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI	0	0	15
6458	MORBO DI CROHN (I CLASSE)	0	0	15
6473	PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA	0	0	15
6476	RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO	11	20	0
6477	RENE ECTOPICO PELVICO	0	0	11
6485	SINDROME POSTPRANDIALE DA GATRECTOMIA (II CLASSE)	11	20	0
6601	ANORCHIDIA	0	0	20
6702	EDENTULISMO PARZIALE LATERO-POSTERIORE BILATERALE NON PROTESIZZABILE	11	20	0
6704	EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE	11	20	0
6705	LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE	11	20	0
6707	MALOCCLUSIONE GLOBALE	11	20	0
6801	ANOSMIA	0	0	20
7008	SPONDILOLISTESI	0	0	15
7102	ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI	0	0	11
7211	ANCHILOSI METATARSICA	0	0	12
7214	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI			

	PIEDE SUPERIORE AL 70%	0	0	14
7220	ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA	0	0	11
7222	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO	0	0	14
7308	LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)	11	20	0
7313	LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)	11	20	0
7315	LESIONE DEL N. MUSCOLO- CUTANEO (DOMINANTE)	11	20	0
7320	LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)	11	20	0
7323	LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)	11	20	0
7325	LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)	11	20	0
7326	LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)	11	20	0
7338	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	11	20	0
7402	AMPUTAZIONE 2 DITO MANO	0	0	18
7403	AMPUTAZIONE 3 DITO MANO	0	0	14
7427	PERDITA DEI DUE ALLUCI	0	0	15
8004	CICATRICI DETURPANTI VISO	0	0	11
8008	MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO	11	20	0
8013	PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE SENZA COMPROMISSIONE UEDITIVA	0	0	11
8207	FISTOLA URETRALE	0	0	15
9322	NEOPLASIE A PROGnosi FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE	0	0	11
9331	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4+>500/MMCC	0	0	15
cod.	FASCIA 1 - 10	min.	max.	fisso
1301	ACALCULIA	0	0	10
2005	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO	0	0	10
2204	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE	0	0	10
3103	DISFONIA CRONICA LIEVE	1	10	0
4001	ACUFENI PERMANENTI O SUBCONTINUI DI FORTE INTENSITA' E INSORTI DA PIU' DI TRE ANNI	0	0	2
4006	RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO	0	0	5

4007	SOGLIA UEDITIVA A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE	0	0	5
4103	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE BEN COMPENSATA	0	0	6
4105	VERTIGINE BEN SISTEMIZZATA	1	10	0
4202	OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE	1	10	0
4204	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO	0	0	7
5003	CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE	0	0	5
5009	CHERATOCONO - POSSIBILITA' DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI	0	0	5
5011	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO	0	0	5
5013	DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE	0	0	10
5014	DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA	1	10	0
5018	EMIANOPSIA NASALE	0	0	10
5020	EMIANOPSIA SUPERIORE	0	0	10
5023	MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10	0	0	10
5024	QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE	0	0	10
5025	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10 E 30 DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO	0	0	10
5101	COLOBOMA	0	0	5
5102	CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA	0	0	5
5103	DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE	0	0	5
5104	ECTROPION PALPEBRALE	0	0	8
5105	ENTROPION PALPEBRALE	1	10	0
5107	GLAUCOMA CONGENITO	0	0	10
5108	OCCHIO SECCO	1	10	0
5109	PARALISI DEL M. ORBICOLARE	1	10	0
5111	PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI			

	(IV O VI N. CRANICO)	1	10	0
6009	RINITE CRONICA ATROFICA	1	10	0
6011	RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA	1	10	0
6101	EMORROIDI	0	0	10
6417	COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI	0	0	9
6427	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA	1	10	0
6432	FISTOLA ANO-RETTALE	0	0	10
6454	ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)	0	0	10
6464	PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)	0	0	10
6471	PROCIDENZA DEL RETTO	0	0	8
6472	PROLASSO DEL RETTO	0	0	5
6484	SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)	0	0	10
6602	CRIPTORCHIDIA	0	0	5
6706	MACROGLOSSIA	0	0	10
6802	IPOSMIA A CARATTERE CRONICO	1	10	0
7005	SCHISI VERTEBRALE	0	0	6
7007	SPONDILOLISI	0	0	7
7225	PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO	0	0	7
7226	PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO	0	0	4
7307	LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)	1	10	0
7309	LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7314	LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7316	LESIONE DEL N. MUSCOLO- CUTANEO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7327	LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7404	AMPUTAZIONE 4 DITO MANO	0	0	8
7405	AMPUTAZIONE 5 DITO MANO	0	0	6
8003	CHEILOSCISI (LABBRO LEPORINO)	0	0	10
8005	EPIFORA	1	10	0

B) TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA' ORDINATA PER APPARATI

cod.	APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	min.	max.	fisso
6001	ANGINA PECTORIS STABILE	0	0	60
6002	ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE	0	0	100
6409	CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	25
6410	CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	35
6414	STENOSI CONGENITA DELLA			

	POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6415	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)	0	0	50
6416	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)	0	0	75
6441	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)	21	30	0
6442	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6443	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6444	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100
6445	CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)	11	20	0
6446	CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6447	CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6448	CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100
6453	STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)	31	40	0
9201	CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA	31	40	0
9202	CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE	21	30	0
9328	TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE	71	80	0
cod.	APPARATO RESPIRATORIO	min.	max.	fisso
6003	ASMA ALLERGICO ESTRINSECO	21	30	0
6004	ASMA INTRINSECO	0	0	35
6005	ENFISEMA LOBARE CONGENITO	0	0	11
6009	RINITE CRONICA ATROFICA	1	10	0
6010	RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE	11	20	0
6011	RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA	1	10	0
6012	SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE			

	POSITIVO	0	0	15
6013	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE	11	20	0
6014	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA	41	50	0
6015	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE	81	90	0
6016	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO	0	0	100
6403	BILOBECTOMIA	0	0	61
6404	BRONCHIECTASIA ACQUISITA	0	0	35
6405	BRONCHIECTASIA CONGENITA	21	30	0
6406	BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI	0	0	80
6407	BRONCHITE ASMATICA CRONICA	0	0	45
6413	CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE	31	40	0
6431	FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA	0	0	95
6449	IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA MONOLATERALE	41	50	0
6455	MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE	0	0	75
6456	MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE ENFISEMA	0	0	65
6468	PNEUMONECTOMIA	0	0	45
6469	PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA	0	0	80
6470	PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE	0	0	100
9329	SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO	0	0	41
cod.	APPARATO DIGERENTE	min.	max.	fisso
6101	EMORROIDI	0	0	10
6408	CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE	0	0	21
6411	CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITA' (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE)	0	0	95

6412	CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE	71	80	0
6417	COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI	0	0	9
6418	COLITE ULCEROSA (III CLASSE)	41	50	0
6419	COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)	61	70	0
6420	DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)	21	30	0
6421	DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)	41	50	0
6424	EPATITE CRONICA ATTIVA	0	0	51
6425	EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE	0	0	70
6426	EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA	71	80	0
6427	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA	1	10	0
6428	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)	21	30	0
6429	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE)	41	50	0
6432	FISTOLA ANO-RETTALE	0	0	10
6433	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (II CLASSE)	21	30	0
6434	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (III CLASSE)	41	50	0
6435	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (IV CLASSE)	61	70	0
6436	GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)	21	30	0
6437	GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE)	0	0	41
6452	LOBECTOMIA EPATICA DESTRA	0	0	35
6454	ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)	0	0	10
6455	ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)	21	30	0
6458	MORBO DI CROHN (I CLASSE)	0	0	15
6459	MORBO DI CROHN (II CLASSE)	21	30	0
6460	MORBO DI CROHN (III CLASSE)	41	50	0
6461	MORBO DI CROHN (IV CLASSE)	61	70	0
6464	PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)	0	0	10
6465	PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)	21	30	0
6466	PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)	41	50	0
6467	PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)	61	70	0

6471	PROCIDENZA DEL RETTO	0	0	8
6472	PROLASSO DEL RETTO	0	0	5
6484	SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)	0	0	10
6485	SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE)	11	20	0
8201	ANO ILIACO SN.	0	0	41
8203	MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)	21	30	0
8204	MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)	41	50	0
8205	ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA	0	0	80
9334	SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE	41	50	0
cod.	APPARATO URINARIO	min.	max.	fisso
6201	STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)	0	0	25
6202	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA	41	50	0
6203	CISTITE CRONICA	11	20	0
6204	PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA	11	20	0
6205	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA	0	0	46
6206	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO	0	0	25
6207	RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)	0	0	35
6208	MEGAVESCICA	0	0	30
6401	AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA	0	0	21
6402	ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE	0	0	21
6422	DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE	0	0	41
6423	DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE	0	0	15
6438	GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	61	70	0
6439	GLOMERULONEFRITE EREDITARIA	0	0	100
6440	IDRONEFROSI BILATERALE	41	50	0
6450	IPOPLASIA RENALE BILATERALE	0	0	75
6451	IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI	0	0	15
6462	NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO	0	0	25
6463	NEFROLITIASI CON NECESSITA' DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI			

	ANNUALI	21	30	0
6473	PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA	0	0	15
6474	RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI	0	0	45
6475	RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI	0	0	55
6476	RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO	11	20	0
6477	RENE ECTOPICO PELVICO	0	0	11
6478	TUMORE DI WILMS	0	0	95
6479	RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO	0	0	21
6480	RENE POLICISTICO BILATERALE	0	0	70
6481	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE	81	90	0
6482	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	31	40	0
6483	PIELONEFRITE CRONICA	0	0	30
8202	CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA	61	70	0
8206	ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA	0	0	80
8207	FISTOLA URETRALE	0	0	15
8208	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO	51	60	0
9203	ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE	91	100	0
9330	TRAPIANTO RENALE	0	0	60
cod.	APPARATO ENDOCRINO	min.	max.	fisso
1004	IPOTIRODISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE	0	0	100
7102	ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI	0	0	11
7104	NANISMO IPOFISARIO	0	0	50
7105	OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE	31	40	0
9305	ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE	91	100	0
9308	DIABETE INSIPIDO RENALE	0	0	46
9309	DIABETE MELLITO TIPO 1 O 2 CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)	41	50	0
9310	DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E			

	IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III)	51	60	0
9311	DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)	91	100	0
9313	IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE	61	70	0
9314	IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO	0	0	50
9315	IOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO	91	100	0
9316	IPOSURRENALISMO GRAVE	91	100	0
cod.	APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE	min.	max.	fisso
7202	ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE	0	0	41
7203	ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40	0	0	75
7204	ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35 E 40	0	0	55
7205	ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA	21	30	0
7210	ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	30
7211	ANCHILOSI METATARSICA	0	0	12
7214	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI PIEDE SUPERIORE AL 70%	0	0	14
7217	RIGIDITA' DI ANCA SUPERIORE AL 50%	0	0	35
7218	RIGIDITA' O LASSITA' DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%	0	0	35
7220	ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA	0	0	11
7221	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO	0	0	30
7223	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA	31	40	0
7225	PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO	0	0	7
7226	PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO	0	0	4
7408	AMPUTAZIONE DI COSCIA	0	0	65
7409	AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA			

	POSSIBILITA' DI PROTESI	0	0	60
7410	AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE	0	0	46
7411	AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE	0	0	60
7412	AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	55
7415	AMPUTAZIONE TARSO- METATARSICA	0	0	46
7418	DISARTICOLAZIONE DI ANCA	0	0	85
7419	DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	65
7423	EMIPELVECTOMIA	0	0	100
7427	PERDITA DEI DUE ALLUCI	0	0	15
7428	PERDITA DEI DUE PIEDI	0	0	70
7431	PERDITA DI UN PIEDE	0	0	35
cod.	APPARATO LOCOMOTORE - ARTO SUPERIORE	min.	max.	fisso
7202	ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	35
7206	ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	30
7207	ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE	0	0	30
7208	ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	30
7209	ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	60
7212	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI GOMITO SUPERIORE AL 70%	0	0	35
7213	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI MANO SUPERIORE AL 70%	0	0	46
7215	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	25
7216	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	45
7219	ANCHILOSI RADIOCARPICA	0	0	21
7222	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO	0	0	14
7224	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE	0	0	25
7401	AMPUTAZIONE 1 DITO MANO	0	0	25
7402	AMPUTAZIONE 2 DITO MANO	0	0	18
7403	AMPUTAZIONE 3 DITO MANO	0	0	14
7404	AMPUTAZIONE 4 DITO MANO	0	0	8
7405	AMPUTAZIONE 5 DITO MANO	0	0	6
7406	AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO	0	0	70
7407	AMPUTAZIONE DI BRACCIO	0	0	75
7413	AMPUTAZIONE DI SPALLA	0	0	80

7414	AMPUTAZIONE METACARPALE	0	0	70
7417	ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE	0	0	75
7420	DISARTICOLAZIONE DI GOMITO	0	0	75
7421	DISARTICOLAZIONE DI POLSO	0	0	75
7422	DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA	0	0	80
7424	PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI	0	0	100
7425	PERDITA ARTO TERZO SUPERIORE O MEDIO DI BRACCIO	0	0	65
7426	PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO	0	0	55
7429	PERDITA DEI DUE POLLICI	0	0	60
7430	PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	0	0	65
7432	PERDITA DI UNA MANO	0	0	65
cod.	APPARATO LOCOMOTORE - RACHIDE	min.	max.	fisso
7001	ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE	0	0	75
7002	ANCHILOSI O RIGIDITA' COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE	61	70	0
7003	SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°	31	40	0
7004	SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA	0	0	55
7005	SCHISI VERTEBRALE	0	0	6
7006	SCOLIOSI A PIU' CURVE SUPERIORE A 60°	31	40	0
7007	SPONDILOLISI	0	0	7
7008	SPONDILOLISTESI	0	0	12
7009	ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO	21	30	0
7010	ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE	31	40	0
8101	AGENESIA SACRO-COCCIGEA	0	0	80
8102	AGENESIA SACRO-ILIACA	0	0	80
cod.	SISTEMA NERVOSO CENTRALE	min.	max.	fisso
1001	ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE	0	0	100
1301	ACALCULIA	0	0	10
2001	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO	0	0	20
2002	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO	0	0	40
2003	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO	0	0	100
2004	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE	0	0	100
2005	EPILESSIA LOCALIZZATA CON			

	CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO	0	0	10
2006	EPILESSIA LOCALIZZATA CON			
	CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO	0	0	41
2007	EPILESSIA LOCALIZZATA CON			
	CRISI PLURISETTIMANALI O			
	QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO	91	100	0
2008	SINDROME CEREBELLARE	41	50	0
2009	SINDROME CEREBELLARE GRAVE	91	100	0
3001	AFASIA LIEVE	21	30	0
3002	AFASIA MEDIA	61	70	0
3003	AFASIA GRAVE	91	100	0
5029	SINDROME OCCIPITALE CON			
	EMIANOPSIA CONTROLATERALE	41	50	0
5030	SINDROME PARIETALE CON			
	EMIANOPSIA A QUADRANTE	0	0	20
7302	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA			
	ASSOCIATA A DISTURBI			
	SFINTERICI	0	0	100
7303	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA			
	(EMISOMA DOMINANTE)	61	70	0
7304	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA			
	(EMISOMA NON DOMINANTE)	51	60	0
7305	EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)	41	50	0
7306	EMIPARESI (EMISOMA NON			
	DOMINANTE)	31	40	0
7332	PARALISI CEREBRALE INFANTILE			
	CON EMIPLEGIA O ATASSIA	91	100	0
7346	SINDROME EXTRAPIRAMIDALE			
	PARKINSONIANA O COREIFORME			
	O COREOATETOSICA GRAVE	91	100	0
7348	SINDROME EXTRAPIRAMIDALE			
	PARKINSONIANA O COREIFORME			
	O COREOATETOSICA	41	50	0
7349	SINDROME PARIETALE			
	APRASSIA BILATERALE			
	MANI	41	50	0
9007	MICROCEFALIA (CON			
	ESCLUSIONE DI DEFICIT			
	DI ALTRE FUNZIONI)	0	0	25
8014	IDROCEFALO DERIVATO	31	40	0
cod.	SISTEMA NERVOSO PERIFERICO	min.	max.	fisso
3004	LESIONE BILATERALE DEI			
	NERVI CRANICI IX-X-XI E			
	XII CON DEFICIT GRAVE DELLA			
	DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED			
	ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO	91	100	0
5110	PLEGIA DEI MUSCOLI			
	OCULOMOTORI ESTRINSECI			
	(III N. CRANICO)	21	30	0
5111	PLEGIA DEI MUSCOLI			
	OCULOMOTORI ESTRINSECI			
	(IV O VI N. CRANICO)	1	10	0

7103	MIELOMENINGOCELE LOMBARE	0	0	45
7301	ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE	0	0	95
7307	LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)	1	10	0
7308	LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)	11	20	0
7309	LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7310	LESIONE DEL N. CRURALE	0	0	25
7311	LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)	31	40	0
7312	LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)	21	30	0
7313	LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)	11	20	0
7314	LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7315	LESIONE DEL N. MUSCOLO CUTANEO (DOMINANTE)	11	20	0
7316	LESIONE DEL N. MUSCOLO CUTANEO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7317	LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)	31	40	0
7318	LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)	21	30	0
7319	LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)	21	30	0
7320	LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)	11	20	0
7321	LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)	21	30	0
7322	LESIONE DEL N. SCIATICO- POPLITEO ESTERNO	0	0	25
7323	LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)	11	20	0
7324	LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)	21	30	0
7325	LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)	11	20	0
7326	LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)	11	20	0
7327	LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7328	LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)	51	60	0
7329	LESIONE RADICOLARE - TIPO			

	DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)	41	50	0
7330	LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)	41	50	0
7331	LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)	31	40	0
7333	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI	0	0	100
7334	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	31	40	0
7335	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	51	60	0
7336	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	41	50	0
7337	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA	71	80	0
7338	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	11	20	0
7339	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	21	30	0
7340	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
7341	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	41	50	0
7342	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	61	70	0
7343	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
7344	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	31	40	0
7345	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	51	60	0
7350	TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	71	80	0
7351	TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA	0	0	100
9101	SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI			

cod.		61	70	0
		min.	max.	fisso
1002	APPARATO PSICHICO DEMENZA INIZIALE	61	70	0
1003	DEMENZA GRAVE	0	0	100
1005	INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE	41	50	0
1006	INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA	61	70	0
1007	INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE	91	100	0
1101	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA	11	20	0
1102	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
1103	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA	41	50	0
1201	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
1202	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE	0	0	15
1203	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE	41	50	0
1204	PSICOSI OSSESSIVA	71	80	0
1205	NEVROSI ISTERICA LIEVE	0	0	15
1206	NEVROSI ISTERICA GRAVE	41	50	0
1207	SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA' TERAPIA CONTINUA	0	0	100
1208	SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITA' PRAGMATICA	31	40	0
1209	SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE	0	0	100
1210	SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTA- MENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITA' INTELLETTUALI	71	80	0
1211	SINDROME DELIRANTE CRONICA	71	80	0
2201	DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA	0	0	100

2202	DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE	0	0	36
2203	DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE	51	60	0
2204	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE	0	0	10
2205	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA	0	0	25
2206	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE	31	40	0
2207	NEVROSI ANSIOSA	0	0	15
2208	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE	0	0	30
2209	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA	41	50	0
2210	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE	71	80	0
2301	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
2302	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	41	50	0
2303	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	11	20	0
cod.	APPARATO UDITIVO	min.	max.	fisso
4001	ACUFENI PERMANENTI O SUB- CONTINUI DI FORTE INTENSITA' E INSORTI DA PIU' DI TRE ANNI	0	0	2
4002	LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA	0	0	21
4003	LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA	0	0	13
4004	PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULLO ORECCHIO MIGLIORE	0	0	65
4005	PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)	0	0	0

4006	RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO	0	0	5
4007	SOGLIA Uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 dB fra due frequenze contigue	0	0	5
4008	Sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene	0	0	80
4009	Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la protesì acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea	0	0	16
4010	Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la protesì acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea	0	0	11
4012	Timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la protesì acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea	0	0	30
4013	Timpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la protesì acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea	0	0	15
4201	Otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente	0	0	20
4202	Otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente	0	0	10
4203	Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno	0	0	11
4204	Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno	0	0	7

----->[Parte di provvedimento in formato grafico](#)<-----

cod.	APPARATO VESTIBOLARE	min.	max.	fisso
4101	SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE	11	20	0
4102	SINDROME VESTIBOLARE			

4103	DEFICITARIA BILATERALE SINDROME VESTIBOLARE	31	40	0
4104	DEFICITARIA UNILATERALE BEN COMPENSATA	0	0	6
4105	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE MAL COMPENSATA	21	30	0
4106	VERTIGINE BEN SISTEMATIZZA- TA	1	10	0
4107	VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSI- ZIONALE)	11	20	0
cod.	VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE	31	40	0
5001	APPARATO VISIVO ANOFTALMO CON POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTE- TICA	min.	max.	fisso
5002	ANOFTALMO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	0	0	30
5003	ANOFTALMO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	31	40	0
5004	CATARATTA (CONGENITA - TRAU- MATICA - SENILE) SENZA RIDU- ZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE	0	0	5
5005	CECITA' BINOCULARE	0	0	100
5006	CECITA' MONOCULARE	0	0	30
5007	CECITA' MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50	81	90	0
5008	CECITA' MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30	71	80	0
5009	CECITA' MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20	91	100	0
5010	CHERATOCONO - POSSIBILITA' DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI	0	0	5
5011	DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA	0	0	25
5012	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO	0	0	5
5013	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO	0	0	20
5014	DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE	0	0	10
5015	DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA	1	10	0
5016	EMIANOPSIA BINASALE	0	0	20
5017	EMIANOPSIA BITEMPORALE	0	0	60

5017	EMIANOPSIA INFERIORE	0	0	41
5018	EMIANOPSIA NASALE	0	0	10
5019	EMIANOPSIA OMONIMA	0	0	40
5020	EMIANOPSIA SUPERIORE	0	0	10
5021	EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	20
5022	EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	60
5023	MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10	0	0	10
5024	QUADRANTOPSIE - SUPERIO- RE O INFERIORE	0	0	10
5025	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10 E 30 DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO	0	0	10
5026	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10 E 30 IN ENTRAMBI GLI OCCHI	31	40	0
5027	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10 IN UN SOLO OCCHIO	0	0	15
5028	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10 IN ENTRAMBI GLI OCCHI	0	0	80
5031	PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)	0	0	0
5101	COLOBOMA	0	0	5
5102	CORIORETINITE - ESITI CICA- TRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA	0	0	5
5103	DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE	0	0	5
5104	ECTROPION PALPEBRALE	0	0	8
5105	ENTROPION PALPEBRALE	1	10	0
5106	GLAUCOMA ACQUISITO	11	20	0
5107	GLAUCOMA CONGENITO	0	0	10
5108	OCCHIO SECCO	1	10	0
5109	PARALISI DEL M. ORBICOLARE	1	10	0
8005	EPIFORA	1	10	0

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI (*)

VISUS	9/10	7/10	5/10	3/10	2/10	1/10	1/20	MENO DI
	8/10	6/10	4/10					1/10
9/10								
a	0	2	3	5	7	10	15	20

8/10									
7/10									
a	2	3	5	7	10	15	20	30	
6/10									
5/10									
a	3	5	7	10	15	20	30	40	
4/10									
3/10	5	7	10	15	20	30	40	60	
2/10	7	10	15	20	30	40	60	70	
1/10	10	15	20	30	40	60	70	80	
1/20	15	20	30	40	60	70	80	100	
MENO DI									
1/20	20	30	40	60	70	80	100	100	
cod.	APPARATO OLFATTORIO				min.	max.		fisso	
6801	ANOSMIA				0	0		20	
6802	IPOSMIA A CARATTERE CRONICO				1	10		0	
cod.	APPARATO FISIOGNOMICO				min.	max.		fisso	
8004	CICATRICI DETURPANTI VISO				0	0		11	
8008	MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO				11	20		0	
8010	SCALPO SUBTOTALE				0	0		21	
8011	SCALPO TOTALE				0	0		35	
8012	PERDITA O GRAVISSIMA DEFOR- MAZIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI SENZA COMPROMIS- SIONE UDITIVA				0	0		25	
8013	PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMA- ZIONE DI UN PADIGLIONE AURI- COLARE SENZA COMPROMISSIONE UDITIVA				0	0		11	
cod.	APPARATO FORMATORIO				min.	max.		fisso	
3101	AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE				0	0		45	
3102	CORDECTOMIA MONOLATERALE				0	0		30	
3103	DISFONIA CRONICA LIEVE				1	10		0	
3104	DISFONIA CRONICA MEDIA				11	20		0	
3105	DISFONIA CRONICA GRAVE				21	30		0	
3106	PERDITA TOTALE DELLA LINGUA				71	80		0	
3107	EMILARINGECTOMIA				0	0		35	
3108	LARINGECTOMIA TOTALE				0	0		75	
3109	LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA				0	0		80	
cod.	APPARATO STOMATOGNATICO				min.	max.		fisso	
6701	ANODONTIA				0	0		23	
6702	EDENTULISMO PARZIALE LATERO- POSTERIORE BILATERALE NON PROTESIZZABILE				11	20		0	
6703	EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE				21	30		0	
6704	EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE				11	20		0	

6705	LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO- MANDIBOLARE	11	20	0
6706	MACROGLOSSIA	0	0	10
6707	MALOCCLUSIONE GLOBALE	11	20	0
8001	AGENESIA MASCELLARE SUP. 0 INF.	0	0	41
8002	CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)	0	0	80
8003	CHEILOSCHISI (LABBRO LEPORINO)	0	0	10
8009	OLOPRESENCEFALIA O SINDR. DI BINDER	0	0	100
cod.	APPARATO RIPRODUTTIVO	min.	max.	fisso
6601	ANORCHIDIA	0	0	20
6602	CRIPTORCHIDIA	0	0	5
6003	ISTERECTOMIA TOTALE IN ETA' FERTILE	0	0	25
6604	SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA' FERTILE	0	0	35
8006	MAMMECTOMIA	0	0	34
cod.	PATOLOGIA CONGENITA O MALFORMATIVA	min.	max.	fisso
1008	SINDROME DI HARTNUP	0	0	95
1009	TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE	0	0	100
6430	FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA	0	0	100
9304	SINDROME DI KLINEFELTER	0	0	25
9324	SINDROME DI TURNER	0	0	41
9336	TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS	0	0	100
9337	TRISOMIA 21	0	0	75
cod.	PATOLOGIA IMMUNITARIA	min.	max.	fisso
9302	ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE	0	0	41
9303	ARTRIDE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	0	0	50
9312	GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA	0	0	25
9319	LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)	0	0	60
9320	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE	41	50	0
9331	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + > 500/MMCC	0	0	15
9332	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + < 500/MMCC	41	50	0
9333	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE			

cod.		91 min.	100 max.	0 fisso
9322	O TUMORI CORRELATI PATOLOGIA NEOPLASTICA NEOPLASIE A PROGNOSE FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE	0	0	11
9323	NEOPLASIE A PROGNOSE FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE	0	0	70
9325	NEOPLASIE A PROGNOSE INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA	0	0	100
cod.	PATOLOGIA SISTEMICA	min.	max.	fisso
7101	ACONDROPLASIA	0	0	60
9306	DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE	0	0	35
9307	DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)	0	0	60
9317	MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)	0	0	90
9326	SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41	50	0
9327	POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41	50	0

QUARTA PARTE

A) TABELLA DI CORRELAZIONE DEI NUMERI DI CODICE
CON QUELLI DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE
DELLE MENOMAZIONI DELL'O.M.S.

1 - MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE

cod.	10 - Menomazioni dell'intelligenza
1001	ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE
1002	DEMENZA INIZIALE
1003	DEMENZA GRAVE
1004	IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE
1005	INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE
1006	INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA
1007	INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE
1008	SINDROME DI HARTNUP
1009	TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE
cod.	11 - Menomazioni della memoria
1101	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA
1102	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITA'
1103	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA
cod.	12 - Menomazioni della capacita' critica
1201	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITA'
1202	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE
1203	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE
1204	PSICOSI OSSESSIVA
1205	NEVROSI ISTERICA LIEVE

- 1206 NEVROSI ISTERICA GRAVE
1207 SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA'
TERAPIA CONTINUA
1208 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA
ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITA' PRAGMATICA
1209 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O
PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE
1210 SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E
DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE
CAPACITA' INTELLETTUALI
1211 SINDROME DELIRANTE CRONICA
cod. 13 - Altre menomazioni mentali
1301 ACALCULIA
2 - ALTRE MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI PSICHICHE
cod. 20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza
2001 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO
2002 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO
2003 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI
IN TRATTAMENTO
2004 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE
2005 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO
2006 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO
2007 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI
O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO
2008 SINDROME CEREBELLARE
2009 SINDROME CEREBELLARE GRAVE
21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione
cod. 22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive
2201 DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE
GRAVI CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA
2202 DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA'
PROFESSIONALE E SOCIALE
2203 DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE
2204 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA
2206 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE
2207 NEVROSI ANSIOSA
2208 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE
2209 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA
2210 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE
cod. 23 - Menomazioni del comportamento
2301 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTE DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITA'
2302 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTE GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
2303 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTE ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
3 - MENOMAZIONE DEL LINGUAGGIO
cod. 30 - Menomazioni della funzione del linguaggio
3001 AFASIA LIEVE
3002 AFASIA MEDIA
3003 AFASIA GRAVE

- 3004 LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO
 cod. 31 - Menomazioni della fonazione
- 3101 AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE
 3102 CORDECTOMIA MONOLATERALE
 3103 DISFONIA CRONICA LIEVE
 3104 DISFONIA CRONICA MEDIA
 3105 DISFONIA CRONICA GRAVE
 3106 PERDITA TOTALE DELLA LINGUA
 3107 EMILARINGECTOMIA
 3108 LARINGECTOMIA TOTALE
 3109 LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA
 4 - MENOMAZIONI DELL'ORECCHIO
 cod. 40 - Menomazioni della funzione uditiva
- 4001 ACUFENI PERMANENTI O SUBCONTINUI DI FORTE INTENSITA' E INSORTI DA PIU' DI TRE ANNI
 4002 LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
 4003 LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
 4004 PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL'ORECCHIO MIGLIORE
 4005 PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA)
 4006 RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO
 4007 SOGLIA UDITIVA A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE
 4008 SORDOMUTISMO O SORDITA' PRELINGUALE DA PERDITA UDITIVA GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE
 4009 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILMENTE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
 4010 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILMENTE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
 4012 TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
 4013 TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
 cod. 41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare
- 4101 SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE
 4102 SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE
 4103 SINDROME VESTIBOLARE UNILATERALE BEN COMPENSATA
 4104 SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA MAL COMPENSATA
 4105 VERTIGINE BEN SISTEMATIZZATA
 4106 VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE)
 4107 VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE
 cod. 42 - Altre menomazioni dell'orecchio

- 4201 OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE
- 4202 OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE
- 4203 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO
- 4204 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO
- 4205 SINUSITE CRONICA CON REFERTO RADIOLOGICO SIGNIFICATIVO
5 - MENOMAZIONI DELL'OCCHIO
- cod. 50 - Menomazioni della funzione visiva
- 5001 ANOFTALMO CON POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA
- 5002 ANOFTALMO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA
- 5003 CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE
- 5004 CECITA' BINOCULARE
- 5005 CECITA' MONOCULARE
- 5006 CECITA' MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50
- 5007 CECITA' MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30
- 5008 CECITA' MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20
- 5009 CHERATOCONO - POSSIBILITA' DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI
- 5010 DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA
- 5011 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO
- 5012 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO
- 5013 DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE
- 5014 DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA
- 5015 EMIANOPSIA BINASALE
- 5016 EMIANOPSIA BITEMPORALE
- 5017 EMIANOPSIA INFERIORE
- 5018 EMIANOPSIA NASALE
- 5019 EMIANOPSIA OMONIMA
- 5020 EMIANOPSIA SUPERIORE
- 5021 EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE
- 5022 EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE
- 5023 MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10
- 5024 QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE
- 5025 RESTRINGIMENTO CONCENTRATO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10 E 30 DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO
- 5026 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10 E 30 IN ENTRAMBI GLI OCCHI
- 5027 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10 IN UN SOLO OCCHIO
- 5028 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10 IN ENTRAMBI GLI OCCHI
- 5029 SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE
- 5030 SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE
- 5031 PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME

DA TABELLA ALLEGATA)

- cod. 51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio
- 5101 COLOBOMA
- 5102 CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA
- 5103 DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE
- 5104 ECTROPION PALPEBRALE
- 5105 ENTROPION PALPEBRALE
- 5106 GLAUCOMA ACQUISITO
- 5107 GLAUCOMA CONGENITO
- 5108 OCCHIO SECCO
- 5109 PARALISI DEL M. ORBICOLARE
- 5110 PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO)
- 5111 PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO)

6 - MENOMAZIONI VISCERALI

- cod. 60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'O.M.S.)
- 6001 ANGINA PECTORIS STABILE
- 6002 ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE
- 6003 ASMA ALLERGICO ESTRINSECO
- 6004 ASMA INTRINSECO
- 6005 ENFISEMA LOBARE CONGENITO
- 6009 RINITE CRONICA ATROFICA
- 6010 RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE
- 6011 RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA
- 6012 SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO
- 6013 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE
- 6014 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA
- 6015 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE
- 6016 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO
- cod. 61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'O.M.S.)
- 6101 EMORROIDI
- cod. 62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'O.M.S.)
- 6201 STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)
- 6202 CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA
- 6203 CISTITE CRONICA
- 6204 PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA
- 6205 RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA
- 6206 RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO
- 6207 RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)
- 6208 MEGAVESCICA

63 - Menomazioni della funzione riproduttiva
(corrisponde al 64 dell'O.M.S.)

64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni

(corrisponde al 65 dell'O.M.S.)

cod.

- 6401 AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA
- 6402 ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE
- 6403 BILOBECTOMIA
- 6404 BRONCHIECTASIA ACQUISITA
- 6405 BRONCHIECTASIA CONGENITA
- 6406 BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI
- 6407 BRONCHITE ASMATICA CRONICA
- 6408 CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE
- 6409 CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI
- 6410 CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI
- 6411 CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITA' (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE)
- 6412 CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE
- 6413 CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE
- 6414 STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)
- 6415 STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)
- 6416 STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)
- 6417 COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI
- 6418 COLITE ULCEROSA (III CLASSE)
- 6419 COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)
- 6420 DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)
- 6421 DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)
- 6422 DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE
- 6423 DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE
- 6424 EPATITE CRONICA ATTIVA
- 6425 EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE
- 6426 EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA
- 6427 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA
- 6428 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)
- 6429 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE)
- 6430 FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA
- 6431 FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA
- 6432 FISTOLA ANO-RETTALE
- 6433 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE)
- 6434 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (III CLASSE)
- 6435 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (IV CLASSE)
- 6436 GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)
- 6437 GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE)
- 6438 GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE
- 6439 GLOMERULONEFRITE EREDITARIA
- 6440 IDRONEFROSI BILATERALE

- 6441 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)
- 6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)
- 6443 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)
- 6444 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
- 6445 CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)
- 6446 CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)
- 6447 CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)
- 6448 CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
- 6449 IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE
- 6450 IPOPLASIA RENALE BILATERALE
- 6451 IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI
- 6452 LOBECTOMIA EPATICA DESTRA
- 6453 STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)
- 6454 ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)
- 6455 ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)
- 6456 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE BRONCHITE
- 6457 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE ENFISEMA
- 6458 MORBO DI CROHN (I CLASSE)
- 6459 MORBO DI CROHN (II CLASSE)
- 6460 MORBO DI CROHN (III CLASSE)
- 6461 MORBO DI CROHN (IV CLASSE)
- 6462 NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO
- 6463 NEFROLITIASI CON NECESSITA' DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI
- 6464 PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)
- 6465 PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)
- 6466 PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)
- 6467 PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)
- 6468 PNEUMONECTOMIA
- 6469 PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA
- 6470 PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE
- 6471 PROCIDENZA DEL RETTO
- 6472 PROLASSO DEL RETTO
- 6473 PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA
- 6474 RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI
- 6475 RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI
- 6476 RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO
- 6477 RENE ECTOPICO PELVICO
- 6478 TUMORE DI WILMS
- 6479 RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO
- 6480 RENE POLICISTICO BILATERALE
- 6481 SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE
- 6482 SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE

- 6483 PIELONEFRITE CRONICA
- 6484 SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA
(I CLASSE)
- 6485 SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA
(II CLASSE)
- 65 - Altre menomazioni degli organi interni
(corrisponde al 66 dell'O.M.S.)
- 66 - Menomazioni degli organi sessuali
(corrisponde al 67 dell'O.M.S.)
- cod.
- 6601 ANORCHIDIA
- 6602 CRIPTORCHIDIA
- 6603 ISTERECTOMIA TOTALE IN ETA' FERTILE
- 6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA' FERTILE
- 67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione
(corrisponde al 68 dell'O.M.S.)
- cod.
- 6701 ANODONTIA
- 6702 EDENTULISMO PARZIALE LATERO-POSTERIORE BILATERALE
NON PROTESIZZABILE
- 6703 EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE
- 6704 EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE
- 6705 LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE
TEMPORO-MANDIBOLARE
- 6706 MACROGLOSSIA
- 6707 MALOCCLUSIONE GLOBALE
- 68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali
(corrisponde al 69 dell'O.M.S.)
- cod.
- 6801 ANOSMIA
- 6802 IPOSMIA A CARATTERE CRONICO
- 7 - MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MOTORIA E DELLA STRUTTURA SOMATICA
- 70 - Menomazioni del capo, collo, tronco
(corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'O.M.S.)
- cod.
- 7001 ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE
- 7002 ANCHILOSI O RIGIDITA' COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE
O IPERESTENSIONE
- 7003 SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°
- 7004 SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA
- 7005 SCHISI VERTEBRALE
- 7006 SCOLIOSI A PIU' CURVE SUPERIORE A 60°
- 7007 SPONDILOLISI
- 7008 SPONDILOLISTESI
- 7009 ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO
- 7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE
- 71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal
peso corporeo (70.6 dell'O.M.S.)
- cod.
- 7101 ACONDROPLASIA
- 7102 ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI
- 7103 MIELOMENINGOCELE LOMBARE

- 7104 NANISMO IPOFISARIO
- 7105 OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 e 40)
CON COMPLICANZE ARTROSICHE
- 72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti
(71 dell'O.M.S.)

cod.

- 7201 ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE
- 7202 ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE
- 7203 ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40o
- 7204 ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35 E 40
- 7205 ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA
- 7206 ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE
- 7207 ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE
- 7208 ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE
- 7209 ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE
- 7210 ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA
IN POSIZIONE SFAVOREVOLE
- 7211 ANCHILOSI METATARSICA
- 7212 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI GOMITO SUPERIORE AL 70%
- 7213 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI MANO SUPERIORE AL 70%
- 7214 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI PIEDE SUPERIORE AL 70%
- 7215 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN
POSIZIONE FAVOREVOLE
- 7216 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN
POSIZIONE SFAVOREVOLE
- 7217 RIGIDITA' DI ANCA SUPERIORE AL 50%
- 7218 RIGIDITA' O LASSITA' DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%
- 7219 ANCHILOSI RADIOCARPICA
- 7220 ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA
- 7221 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI
GINOCCHIO
- 7222 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI
GOMITO
- 7223 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA
- 7224 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI
SCAPOLO-OMERALE
- 7225 PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO
- 7226 PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO
- 73 - Menomazioni neuromotorie degli arti
(72, 73, 74 dell'O.M.S.)

cod.

- 7301 ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE
- 7302 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI
SFINTERICI
- 7303 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)
- 7304 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE)
- 7305 EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)
- 7306 EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)
- 7307 LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)
- 7308 LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)

- 7309 LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)
- 7310 LESIONE DEL N. CRURALE
- 7311 LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)
- 7312 LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)
- 7313 LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)
- 7314 LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)
- 7315 LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (DOMINANTE)
- 7316 LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (NON DOMINANTE)
- 7317 LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)
- 7318 LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)
- 7319 LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)
- 7320 LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)
- 7321 LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)
- 7322 LESIONE DEL N. SCIATICO-POPLITEO ESTERNO
- 7323 LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)
- 7324 LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)
- 7325 LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)
- 7326 LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)
- 7327 LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)
- 7328 LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)
- 7329 LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)
- 7330 LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)
- 7331 LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)
- 7332 PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA
- 7333 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI
- 7334 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
- 7335 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
- 7336 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA
- 7337 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA
- 7338 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
- 7339 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
- 7340 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
- 7341 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
- 7342 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA
- 7343 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
- 7344 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
- 7345 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA
- 7346 SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE
- 7348 SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O

COREOATETOSICA

7349 SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE
7350 TETRAPRESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
7351 TETRAPRESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON
ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA
cod. 74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico
degli arti (da 75 a 79 dell'O.M.S.)

7401 AMPUTAZIONE 1 DITO MANO
7402 AMPUTAZIONE 2 DITO MANO
7403 AMPUTAZIONE 3 DITO MANO
7404 AMPUTAZIONE 4 DITO MANO
7405 AMPUTAZIONE 5 DITO MANO
7406 AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO
7407 AMPUTAZIONE DI BRACCIO
7408 AMPUTAZIONE DI COSCIA
7409 AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITA' DI PROTESI
7410 AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE
7411 AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE
7412 AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO
7413 AMPUTAZIONE DI SPALLA
7414 AMPUTAZIONE METACARPALE
7415 AMPUTAZIONE TARSO-METATARSICA
7416 AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITA' DI PROTESI
7417 ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE
7418 DISARTICOLAZIONE DI ANCA
7419 DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO
7420 DISARTICOLAZIONE DI GOMITO
7421 DISARTICOLAZIONE DI POLSO
7422 DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA
7423 EMIPELVECTOMIA
7424 PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI
7425 PERDITA ARTO TERZO SUP. O MEDIO DI BRACCIO
7426 PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO
7427 PERDITA DEI DUE ALLUCI
7428 PERDITA DEI DUE PIEDI
7429 PERDITA DEI DUE POLLICI
7430 PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO
7431 PERDITA DI UN PIEDE
7432 PERDITA DI UNA MANO

8 - MENOMAZIONI DETURPANTI E/O DEFORMANTI

cod. 80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo
e tronco (80 - 83 O.M.S.)
8001 AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF.
8002 CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)
8003 CHEILOSCHISI (LABBRO LEPORINO)
8004 CICATRICI DETURPANTI VISO
8005 EPIFORA
8006 MAMMECTOMIA
8007 MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI)
8008 MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO
8009 OLOPROSENFALIA O SINDR. DI BINDER
8010 SCALPO SUBTOTALE

- 8011 SCALPO TOTALE
- 8012 PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI SENZA COMPROMISSIONE UDITIVA
- 8013 PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE SENZA COMPROMISSIONE UDITIVA
- 8014 IDROCEFALO DERIVATO
- cod. 81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'O.M.S.)
- 8101 AGENESIA SACRO-COCCIGEA
- 8102 AGENESIA SACRO-ILIACA
- cod. 82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'O.M.S.)
- 8201 ANO ILIACO SN.
- 8202 CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA
- 8203 MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)
- 8204 MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)
- 8205 ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA
- 8206 ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA
- 8207 FISTOLA URETRALE
- 8208 CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO
- 9 - ANOMALIE GENERALIZZATE E ALTRE MENOMAZIONI
- 90 - Menomazioni multiple
- cod. 91 - Menomazioni della continenza (91 dell'O.M.S.)
- 9101 SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA
- cod. 92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 dell'O.M.S.)
- 9201 CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA
- 9202 CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISILOGICHE
- 9203 ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE
- cod. 93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (90 e da 92 in poi dell'O.M.S., escluso il 94.0)
- 9302 ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE
- 9303 ARTRIDE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
- 9304 SINDROME DI KLINEFELTER
- 9305 ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE
- 9306 DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE
- 9307 DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)
- 9308 DIABETE INSIPIDO RENALE
- 9309 DIABETE MELLITO TIPO 1 O 2 CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)
- 9310 DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III)
- 9311 DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALE E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)
- 9312 GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA

- 9313 IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE
- 9314 IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
- 9315 IPOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO
- 9316 IPOSURRENALISMO GRAVE
- 9317 MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)
- 9318 LINFADENOPATIA E FEBBRE RICORRENTE IN SOGGETTO SIEROPOSITIVO (LAS)
- 9319 LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)
- 9320 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE
- 9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE
- 9323 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE
- 9324 SINDROME DI TURNER
- 9325 NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA
- 9326 SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE
- 9327 POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE
- 9328 TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE
- 9329 SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO
- 9330 TRAPIANTO RENALE
- 9331 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + > 500/MMCC
- 9332 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + < 500/MMCC
- 9333 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI
- 9334 SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE
- 9336 TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS
- 9337 TRISOMIA 21

B) ELENCO DELLE MENOMAZIONI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (O.M.S.)

La classificazione dell'O.M.S., pubblicata nel 1980 con il titolo "International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease" concerne le conseguenze della malattia, rappresentate dal complesso della menomazione, disabilita' ed handicap o svantaggio esistenziale tra loro in interrelazione funzionale (malattia - menomazione - disabilita' - handicap).

Sono stati individuati i gruppi di menomazioni (1a cifra del codice), i sottogruppi di menomazioni (2a cifra del codice) e le voci riferite alle singole cause delle menomazioni (3a e 4a cifra del codice).

ELENCO DELLE MENOMAZIONI

1 - MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE

- 10 - Menomazioni dell'intelligenza
- 11 - Menomazioni della memoria
- 12 - Menomazioni della capacita' critica
- 13 - Altre menomazioni mentali

2 - ALTRE MENOMAZIONI DI FUNZIONI PSICHICHE

- 20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza

- 21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione
- 22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive
- 23 - Menomazioni del comportamento
 - 3 - MENOMAZIONI DEL LINGUAGGIO
- 30 - Menomazioni della funzione del linguaggio
- 31 - Menomazioni della fonazione
 - 4 - MENOMAZIONI DELL'ORECCHIO
- 40 - Menomazioni della funzione uditiva
- 41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare
- 42 - Altre menomazioni dell'orecchio
 - 5 - MENOMAZIONI DELL'OCCHIO
- 50 - Menomazioni della funzione visiva
- 51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio
 - 6 - MENOMAZIONI VISCERALI
- 60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'OMS)
- 61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'OMS)
- 62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'OMS)
- 63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'OMS)
- 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (65 dell'OMS)
- 65 - Altre menomazioni degli organi interni (66 dell'OMS)
- 66 - Menomazioni degli organi sessuali (67 dell'OMS)
- 67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (68 dell'OMS)
- 68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (69 dell'OMS)
- 7 - MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MOTORIA E DELLA STRUTTURA SOMATICA
- 70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS)
- 71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'OMS)
- 72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'OMS)
- 73 - Menomazioni neuro-motorie degli arti (72 - 73 - 74 dell'OMS)
- 74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'OMS)
- 8 - MENOMAZIONI DETURPANTI E/O DEFORMANTI
- 80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e del tronco (80 - 83 dell'OMS)
- 81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'OMS)
- 82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'OMS)
- 9 - MENOMAZIONI GENERALIZZATE E ALTRE MENOMAZIONI
- 90 - Menomazioni multiple
- 91 - Menomazioni della continenza (91 dell'OMS)
- 92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 dell'OMS)
- 93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (da 92 in poi dell'OMS, escluso il 94.0)

QUINTA PARTE

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITA' LAVORATIVE

La potenzialita' lavorativa e' riferita all'attivita' normalmente esercitata dalla persona (o da altre persone di analoghe condizioni quanto a sesso, eta', livello di istruzione).

LIVELLI DI LIMITAZIONE CRESCENTE DELLA POTENZIALITA' LAVORATIVA

- 1) Conservata senza limitazioni
- 2) Conservata con limitazioni saltuarie
- 3) Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
- 4) Possibile soltanto per determinati tipi di attivita' lavorativa
- 5) Limitata e con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
- 6) Quasi abolita (o conservata per attivita' occupazionali non redditizie).

Qualunque sia il livello di potenzialita' lavorativa, occorre precisare se, per la conservazione di essa, e' indispensabile:

- | | uso continuo di terapia farmacologica
- | | trattamenti di riabilitazione
- | | trattamenti chirurgici
- | | corsi di riqualificazione

[Torna su](#)